

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО**

**Межрегиональное управление № 21 ФМБА России**

144009, г. Электросталь, Московская область, ул. Загонова, д.21,

тел./факс 8 (496)577-54-41, [mru21fmba@mail.ru](mailto:mru21fmba@mail.ru)

**Территориальный отдел в г.Пересвет Московской области**

141320, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, ул. Мира, д. 10 корп. 6

тел./факс 8 (496)549-83-57, [toper-nov@mail.ru](mailto:toper-nov@mail.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от « 19 » ноября 2021 года 14 час. 00 мин. № 53-21 СЭБ

(дата и время составления акта)

г.Пересвет Московской области

(место составления акта)

**Акт выездной плановой проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением исполняющего обязанности руководителя Межрегионального управления № 21 ФМБА России Дубинецкой Татьяны Ивановны № 53-21 СЭБ от 22.10.2021, КНМ 50210041000001260855 от 22.10.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках исполнения функции осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отдельных отраслях промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 1000003874

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Токаревой Еленой Владимировной – консультантом территориального отдела Межрегионального управления № 21 ФМБА России в г.Пересвет Московской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.21AE51 выдан 30.11.2015, аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710190 выдан 16.01.2017 Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Гармония»

(г.Пересвет) (сокращенное наименование МБУДО ДШИ "Гармония" (г.Пересвет))

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г.Пересвет, ул.Пионерская, д.16

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Гармония» (г.Пересвет); ИНН 5042070070; 141320, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г.Пересвет, ул.Пионерская, д.16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 08 » ноября 2021 года 14 час. 00 мин.

по « 19 » ноября 2021 года 14 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «     »     года     час.     мин.

по «     »     года     час.     мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

6 ч 30 мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 08 » ноября 2021 года 14 час. 10 мин.

по « 08 » ноября 2021 года 15 час. 30 мин.

по месту расположения МБУДО ДШИ "Гармония" (г.Пересвет), Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г.Пересвет, ул.Пионерская, д.16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен протокол осмотра от 08.11.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие:

в следующие сроки:

с « 10 » ноября 2021 года 16 час. 00 мин.



по « 10 » ноября 2021 года 17 час. 00 мин.  
 по месту расположения МБУДО ДШИ "Гармония" (г.Пересвет), Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г.Пересвет, ул.Пионерская, д.16

---

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены протокол лабораторных исследований параметров микроклимата № 930 от 12.11.2021 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-930 от 12.11.2021; протокол лабораторных исследований искусственной освещенности № 931 от 12.11.2021 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-931 от 12.11.2021

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 3) истребование документов

---

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие:

в следующие сроки:

с « 08 » ноября 2021 года 15 час. 30 мин.

по « 08 » ноября 2021 года 16 час. 45 мин.

с « 17 » ноября 2021 года 15 час. 00 мин.

по « 17 » ноября 2021 года 16 час. 30 мин.

по месту расположения МБУДО ДШИ "Гармония" (г.Пересвет), Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г.Пересвет, ул.Пионерская, д.16

---

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.70.01.000.М.000022.09.12 от 14.09.2012.

2) представленные контролируемым лицом:

- устав МБУДО ДШИ "Гармония" (г.Пересвет), утвержденный постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области № 728-ПГ от 08.05.2020. Постановление Главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области № 728-ПГ от 08.05.2020 «Об изменении учредителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Гармония» (г.Пересвет) и утверждении устава в новой редакции».

- Копия Приказа Управления образования Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области № 21п от 01.09.2021 «о приеме на работу».

- Приказ МБУДО ДШИ "Гармония" (г.Пересвет) от 26.08.2021 № 01-18/43-2 «О дополнительных мерах, принятых во исполнение санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

- Стандарт по организации работы МБУДО ДШИ "Гармония" (г.Пересвет) в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения условий функционирования школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный приказом директора МБУДО ДШИ "Гармония" (г.Пересвет) от 27.08.2020 № 01-18/21.

- Приказ МБУДО ДШИ "Гармония" (г.Пересвет) от 18.06.2021 № 01-18/40 «О



проведении профилактических прививок сотрудникам школы».

- Приказ МБУДО ДШИ "Гармония" (г.Пересвет) от 13.10.2021 № 01-18/58 «О вакцинации сотрудников школы в 2021 году».

- медицинские книжки сотрудников учреждения.

- учебный план МБУДО ДШИ "Гармония" (г.Пересвет) на 2021-2022 учебный год, согласованный с Управлением образования Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

- контракт на вывоз бытовых отходов № СПРО-2021-7450734 от 17.12.2020 с ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор».

- контракт на выполнение работ по очистке системы вентиляции №10 от 24.04.2020 с ИП Резниченко А.А.

- контракт на выполнение работ по дезинфекции вентиляционных каналов № 28/1054 от 26.03.2020 с филиалом «Центр дезинфекции Сергиево-Посадского района» ФГУП «Московский областной центр дезинфекции».

- контракт на проведение дезинсекционных и дератизационных работ № 28/12 от 16.12.2020 с филиалом «Центр дезинфекции Сергиево-Посадского района» ФГУП «Московский областной центр дезинфекции».

- Программа производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2021-2022 учебный год.

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия;

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (дополнительное образование детей и взрослых) № 77628 от 20.07.2018.

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 08.07.2002 серия 50 № 009360384.

- протокол лабораторных исследований параметров микроклимата № 930 от 12.11.2021 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-930 от 12.11.2021;

- протокол лабораторных исследований искусственной освещенности № 931 от 12.11.2021 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-931 от 12.11.2021

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

## 11. По результатам выездной проверки установлено:

**нарушения обязательных требований отсутствуют**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 08.11.2021

- протокол лабораторных исследований параметров микроклимата № 930 от

12.11.2021 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-930 от 12.11.2021;

- протокол лабораторных исследований искусственной освещенности № 931 от 12.11.2021 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-931 от 12.11.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

консультант территориального отдела Межрегионального управления № 21 ФМБА России в г.Пересвет Московской области Токарева Е.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

  
(подпись)

Акт выездной проверки подготовила Токарева Елена Владимировна, консультант территориального отдела Межрегионального управления № 21 ФМБА России в г.Пересвет Московской области, тел.8-496-549-87-53, эл.почта: toper-nov@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Ознакомлена*

*Директор Куркушкина Р.В.* 

*19.11.21г. 14.30ч.*

QR-код





**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО**

**Межрегиональное управление № 21 ФМБА России**

144009, г. Электросталь, Московская область, ул. Загонова, д.21,

тел./факс 8 (496)577-54-41, [mru21fmba@mail.ru](mailto:mru21fmba@mail.ru)

**Территориальный отдел в г.Пересвет Московской области**

141320, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, ул. Мира, д. 10 корп. 6

тел./факс 8 (496)549-83-57, [toper-nov@mail.ru](mailto:toper-nov@mail.ru)

**Протокол осмотра**

«08» ноября 2021

г.Пересвет

*(место составления протокола)*

Осмотр начал 08 ноября 2021 в 14 ч. 10 мин

Осмотр окончен 08 ноября 2021 в 15 ч. 30 мин

Мною: консультантом территориального отдела Межрегионального управления №21 ФМБА России в г.Пересвет Московской области Токаревой Еленой Владимировной

*(указать полную должность и Ф.И.О. лица, составившего протокол)*

при проведении плановой выездной проверки

*(указать вид контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ)*

в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Гармония» (г.Пересвет) (сокращенное наименование МБУДО ДШИ "ГАРМОНИЯ" (г.Пересвет)); ИНН 5042070070 ОГРН 1035008365963; 141320, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г.Пересвет, ул.Пионерская, д.16

*( наименование юр. лица, его ОГРН, ИНН, местонахождение - адрес гос. регистрации / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его ОГРН, ИНН и адрес по месту регистрации)*

в присутствии контролируемого лица или его представителя: директора МБУДО ДШИ "ГАРМОНИЯ" (г.Пересвет) Кукушкиной Любви Васильевны

*(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его служебное положение/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или его представителя)*

в соответствии со ст. 29, 76 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1100 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)»

произведён осмотр: территории и учебных, санитарно-бытовых, административных помещений здания МБУДО ДШИ "ГАРМОНИЯ" (г.Пересвет), расположенных по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г.Пересвет, ул.Пионерская, д.16

*(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов, документов)*

Осмотром установлено:

МБУДО ДШИ "ГАРМОНИЯ" (г.Пересвет) имеет собственную территорию. Территория огорожена, озеленена, освещена. Покрытие – асфальт. Постройки и

сооружения, функционально не связанные с деятельностью школы, на территории отсутствуют. Имеется оборудованная площадка для сбора отходов, где установлено 3 контейнера с закрывающимися крышками.

Здание МБУДО ДШИ "ГАРМОНИЯ" (г.Пересвет), двухэтажное, имеет отдельный вход, оборудованный тамбуром. На 1-м этаже расположены помещения: 3 раздевальных помещения, оснащенные шкафчиками (для дошкольников), вешалками и скамейками, 2 санузла для детей, санузел для сотрудников, залы для занятий хореографией (№№ 5, 9), помещение для хранения уборочного инвентаря и дез.средств, кабинеты для индивидуальных занятий (№ 3, 6, 10). На 2-м этаже здания расположено 9 кабинетов для индивидуальных и групповых занятий (№№11-12, 14-19, 22), административные помещения.

Мебель не имеет дефектов и повреждений покрытия.

Туалетные комнаты оборудованы отдельно для детей разного пола. Оснащены достаточно, состояние удовлетворительное. Санитарно-техническое оборудование, закреплено и находится в рабочем состоянии.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение (№8). Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, используется в соответствии с маркировкой. В качестве дезинфицирующего средства используются «Жавельон», приготовление дез.раствора осуществляется ежедневно перед проведением дезинфекции. График генеральных уборок имеется, чистящих и дез.средств в учреждении достаточно.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств. Ковровые покрытия очищаются с использованием пылесоса. Графики проветривания имеются.

Здание оборудовано системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, системами отопления и вентиляции.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами и москитными сетками. Остекление окон выполнено из цельного стекла.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, следы загрязнений отсутствуют. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении в закрытом месте.

Занятия проводятся по группам и индивидуально. Согласно расписанию начало занятий в 12.30, окончание – в 19.30 (младший возраст), в 20.00 (старший возраст).

Все лица, посещающие учреждение, на входе подлежат термометрии, результаты заносятся в журнал. На входе в учреждение и в туалетных комнатах имеются кожные антисептики для обработки рук. Имеется 2 мобильных бактерицидных рециркулятора воздуха. Размещены графики влажной уборки помещений, дезинфекции контактных поверхностей, работы бактерицидных рециркуляторов воздуха.

Работа сотрудников организована с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания. Выделен отдельный контейнер для сбора использованных СИЗ.

---

*(указывается перечень осматриваемых территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия, вид и реквизиты документов и др.)*

Осмотр проводился с применением \_\_\_\_\_ : не применялось

(указать фотосъемка, видеозапись и иные установленные способы фиксации вещественных доказательств)

Контролируемое лицо или его представитель

Директор \_\_\_\_\_ Букушечено Р.В. 08.11.21г.  
(должность) (подпись) (фамилия и инициалы) (дата)

Подпись должностного лица, составившего протокол

консультант территориального  
отдела Межрегионального  
управления № 21 ФМБА России в  
г. Пересвет Московской области

\_\_\_\_\_  
(должность)

Е.В.  
(подпись)

Токарева Е.В.  
(фамилия и инициалы)

Примечание: В случае отказа законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя от подписания протокола в нём делается соответствующая запись.





ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
(Код формы: Ф.03-04-13-05-2020)  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии №94  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Мира, д.10, корп.6  
Телефон, факс: (496) 546-51-84  
ОКПО 56820531, ОКАТО 46215505000  
ИНН / КПП 5042065111/504201001

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
RA.RU.21AE51  
от 30.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
С.Г. Феданов  
«12» 11 2021г.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 930 от «12» ноября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Межрегиональное управление №21 ФМБА России
2. **Юридический адрес:** г. Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д.21
3. **Объект исследования, пробы (образца):** помещения МБУДО «Детская школа искусств «Гармония» (г. Пересвет)
4. **Место проведения отбора проб (измерений):** Московская область, Сергиево-Посадский ГО, г. Пересвет, ул. Пионерская, д.16
5. **Исследуемый фактор:** параметры микроклимата
6. **Дата и время отбора и доставки проб (измерения):** 10.11.2021г с 16.00 час до 17.00 час
7. **Сведения об образце (пробе):**  
Код образца (пробы) – -----  
Объем партии – -----  
Тара, упаковка – -----
8. **Основание для проведения исследования:** письмо от 08.11.2021 № 06/1443
9. **НД на методику отбора:** -----
10. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. **Дополнительные сведения:**  
Условия доставки: измерения проведены на месте  
Условия проведения отбора (измерений): температура воздуха + (20-23)°С, атмосферное давление 750 мм рт.ст. относительная влажность (24 – 33) %, скорость движения воздуха (0,05 – 0,07) м/с.  
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб (измерения): эксперт-физик Громова О.П.  
При отборе (измерениях) присутствовал: консультант ТО г. Пересвет Токарева Е.В.  
Ответственный за оформление лицевой стороны протокола: Самоукова М.В.

Наименование структурного подразделения, в котором проводились испытания (измерения): *Промышленно- санитарная лаборатория*  
 НД на методы измерения: *ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.*

Руководство по эксплуатации «Метеоскоп» БВЕК 43 1110.06 РЭ;

Дата, время поступления образцов (проведения измерений): *10.11.2021г с 16.00 час до 17.00 час*

Код проб: -----

Регистрационный номер - в журнале -

Средства измерений	Номер свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства	Наименование организации-поверителя
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп, зав № 99611	№ С-А/ 16-04-2021/ 58253773	До 15.04.2023г.	ФГУП «ВНИИОФИ»
Дальномер лазерный, зав № 802211937	№ С-МА/10-09-2021/93516802	До 09.09.2022г.,	ФБУ «Ростест-Москва»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ** Таблица №1

№ п/п	Место проведения замеров:	Гигиенический норматив. Единицы измерен. (Т-температура, °С; Н-относит. влажность, %; V-скорость движ. воздуха, м/с)	Результаты измерений (h-высота, м)		
			T, °С	H, %	V, м/с
1	Кабинет №9 Зал для занятий	Т допуст: 18-24 °С; Н допуст: 40-60%; V допуст: не более 0,1 м/с	1) h-0,1	1) h-0,1	1) h-0,1
			2) h-1,1	2) h-1,1	2) h-1,1
			3) h-1,7	3) h-1,7	3) h-1,7
		Среднее значение:	21,1 ± 0,2	24 ± 3	< 0,1
4	Кабинет № 3 Учебное помещение	Т допуст: 18 -24 °С; Н допуст: 40-60%; V допуст: не более 0,1 м/с	4) h-0,1	4) h-0,1	4) h-0,1
			5) h-0,6	5) h-0,6	5) h-0,6
			6) h-1,7	6) h-1,7	6) h-1,7
		Среднее значение:	23,8 ± 0,2	33 ± 3	< 0,1

Примечания: Т- температура воздуха; Н- относит. влажность воздуха; V- скорость движения воздуха  
 Погрешность средства измерений: температура воздуха ±0,2°С; относительная влажность воздуха ±3%; скорость движения воздуха ±0,05 м/с. Измерения проведены в холодный период года T<sub>нар</sub> = 0°С; при облачности, в помещении на расстоянии более 0,5м от отопительных приборов и наружных стен.

ФИО, должность лица, проводившего испытания: \_\_\_\_\_ *О.П. Громова* эксперт-физик



подпись \_\_\_\_\_ должность, ФИО \_\_\_\_\_  
 ФИО руководителя структурного подразделения, в котором проводились испытания (измерения):  
 Зав. ПСЛ Пантелеева И.Г. \_\_\_\_\_  
 должность, ФИО \_\_\_\_\_



Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 94  
Федерального медико-биологического агентства»

141320, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Мира, д 10, корпус 6  
тел. телефон/факс (496) 546-51-84,  
www.cgie94.mpi.ru, e-mail: cge94@fmbamail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710190 выдан 16.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ФГБУЗ  
ЦГ и Э № 94 ФМБА России  
С.Г. Феданов  
«12» 11 \* 2021г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о соответствии/несоответствии требованиям государственных  
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  
результатов лабораторных исследований

от « 12 » 11 2021г.

№ Н-930

1. Предмет экспертизы: Параметры микроклимата
2. Документы, представленные на экспертизу: Протокол измерений параметров микроклимата в помещениях МБУДО «Детская школа искусств «Гармония» г. Пересвет № 930 от 12. 11. 2021г.
3. Основание для проведения экспертизы: Письмо Межрегионального управления № 21 ФМБА России № 06 /1443 от 08.11. 2021г.
4. Экспертная организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 94 ФМБА России».
5. Должностное лицо, проводившее экспертизу: Санитарный врач по общей гигиене С.Ф. Шатаев.
6. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Параметры микроклимата в помещениях МБУДО «Детская школа искусств «Гармония» не соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания» по значениям относительной влажности в кабинете №9-зал для занятий и в кабинете №3- учебное помещение, остальные измеренные параметры микроклимата, соответствуют нормативам.

Санитарный врач  
по общей гигиене

С.Ф. Шатаев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
(Код формы: Ф.03-04-13-05-2020)  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии №94  
Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Мира, д.10, корп.6  
Телефон, факс: (496) 546-51-84  
ОКПО 56820531, ОКАТО 46215505000  
ИНН / КПП 5042065111/504201001

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
RA.RU.21AE51  
от 30.11.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

С.Г. Феданов

2021г.



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 931 от «12» ноября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Межрегиональное управление №21 ФМБА России
2. **Юридический адрес:** Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д.21
3. **Объект исследования, пробы (образца):** помещения МБУДО «Детская школа искусств «Гармония» (г. Пересвет)
4. **Место проведения отбора проб (измерений):** Московская область, Сергиево-Посадский ГО, г. Пересвет, ул. Пионерская, д.16
5. **Исследуемый фактор:** искусственная освещенность
6. **Дата и время отбора и доставки проб (измерения):** 10.11.2021г с 16.30 час до 17.30 час
7. **Сведения об образце (пробе):**  
Код образца (пробы) – -----  
Объем партии – -----  
Тара, упаковка – -----
8. **Основание для проведения исследования:** письмо от 08.11.2021 № 06/1443
9. **НД на методику отбора:** -----
10. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. **Дополнительные сведения:**  
Условия доставки: измерения проведены на месте  
Условия проведения отбора (измерений): температура воздуха + (20-24)°С, атмосферное давление 750 мм рт.ст, относительная влажность (24-33) %, скорость движения воздуха (0,05 – 0,07) м/с.  
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб (измерения): эксперт-физик Громова О.П.  
При отборе (измерениях) присутствовал: консультант ТО г. Пересвет Токарева Е.В.  
Ответственный за оформление лицевой стороны протокола: Самоукова М.В.



Наименование структурного подразделения, в котором проводились испытания (измерения): *Промыленно-санитарная лаборатория*

НД на методы измерения: *МУК 4.3.2812-10 Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест;*

*Руководство по эксплуатации «Метеоскоп» БВЕК 43 1110.06 РЭ;*

*Руководство по эксплуатации Люксметр –ТКА-Люкс ЮСУК 2.859.005 РЭ.*

Дата, время поступления образцов (проведения измерений): *10.11.2021г с 16.30 час до 17.30 час*

Код проб: -----

Регистрационный номер - \_\_\_ в журнале - \_\_\_\_\_

Средства измерений	Номер свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства	Наименование организации-поверителя
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп, зав № 99611	№ С-А/ 16-04-2021/ 58253773	До 15.04.2023г.	ФГУП «ВНИИОФИ»
Люксметр –ТКА-Люкс, зав № 311988	№ С-ТТ/20-08-2021/88120975	До 19.08.2022	ФБУ «Ростест-Москва»
Мультиметр цифровой, зав № 87451213	№ С-ТТ/19-08-2021/87790085	До 18.08.2022	ФБУ «Ростест-Москва»
Дальномер лазерный, зав № 802211937	№ С-МА/10-09-2021/93516802	До 09.09.2022г.,	ФБУ «Ростест-Москва»

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Таблица №1

№ п/п	Место проведения замеров	Гигиенический норматив, лк	Результаты измерений, Е,лк	Е <sub>ср</sub> , лк	Неопределенность измерен, лк
1.	<b>Зал для хореографии. Кабинет №5</b>				
	Рабочая зона – поверхность пола по периметру зала на высоте 0,0м	200	339, 369, 265, 308, 270, 311, 334	313,7	± 35,7
2.	<b>Класс для индивидуальных занятий. Кабинет №3</b>				
	Рабочая зона – горизонтальная поверхность пианино №1 (у окна) на высоте 0,7 м от пола	300	283, 308, 358, 385, 375, 362	345,2	± 40,7
3.	<b>Учебное помещение. Кабинет №11</b>				
	Рабочая зона – первая парта второго ряда на высоте 0,7 м от пола	300	441, 434, 424, 426, 440, 443	434,6	± 30,8

Дополнительные сведения: Погрешность измерений: ± 6%.

Отношение естественной освещенности к искусственной не превышает 10%

тип освещения по п.1: общее освещение на высоте 3,1м, 21 светильник с люминесцентными лампами, светильники чистые, неработающих ламп нет;

тип освещения по п.2: общее освещение на высоте 2,8м, 6 светильников с люминесцентными лампами, светильники чистые, неработающих ламп нет;

тип освещения по п.3: освещение общее на высоте 2,7м, 4 светильника с люминесцентными лампами, светильники чистые, неработающих ламп нет.





Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 94  
Федерального медико-биологического агентства»

141320, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Мира, д 10, корпус 6  
тел. телефон/факс (496) 546-51-84,  
www.cgie94.mpi.ru, e-mail: cge94@fmbamail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710190 выдан 16.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ФГБУЗ  
ЦГ и Э № 94 ФМБА России  
Е.Г. Феданов  
«12» 11 2021г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о соответствии/несоответствии требованиям государственных  
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  
результатов лабораторных исследований

№ Н- 931

от « 12 » 11 2021г.

- 1. Предмет экспертизы:** Искусственная освещенность
- 2. Документы, представленные на экспертизу:** Протокол измерений искусственной освещенности в помещениях МБУДО «Детская школа искусств «Гармония» г.Пересвет № 931 от 12. 11. 2021г.
- 3. Основание для проведения экспертизы:** Письмо Межрегионального управления № 21 ФМБА России от 08.11. 2021г. № 06/1443.
- 4. Экспертная организация.** Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 94 ФМБА России».
- 5. Должностное лицо, проводившее экспертизу:** Санитарный врач по общей гигиене С.Ф. Шатаев.
- 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Параметры искусственной освещенности в помещениях МБУДО «Детская школа искусств «Гармония» соответствует требованиям СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания»

Санитарный врач по общей гигиене

С.Ф. Шатаев